



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на земеделието и храните

**ЗАПОВЕД**

2.2.2026 г.

**X** РД09-101/02.02.2026

Signed by: Tsetsa Valcheva Tsekova

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 9, ал. 2 от Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството (Наредба № 8 от 2023 г.) и във връзка с одобрен от министъра на земеделието и храните доклад с рег. № 93-608/02.02.26.

**НАРЕЖДАМ:**

Одобрявам Списък с разходите/активите по интервенциите по чл. 4, т. 2, 3, 5 и 7 от Наредба № 8 от 2023 г., за които са определени референтни цени за финансовата 2026 г., съгласно приложението.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Бурджев – заместник-министър на земеделието и храните.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

**X**

Д-Р ГЕОРГИ ТАХОВ  
МИНИСТЪР

Signed by: Georgi Shterev Tahov



СПИСЪК
<b>Интервенция „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“</b>
<b>Дейност – „Третиране на пчелните семейства срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“</b>
Ветеринарни лекарствени продукти
AB VAR C
API-BIOXAL 62 mg/ml
API-BIOXAL 886 mg/g
APIGUARD GEL
APILIFE VAR bee
APIVAR 500 mg Amitraz Bee
APITRAZ 500 mg
BAYVAROL
CHECK MITE PLUS
ECOSTOP
FORMICPRO 68.2 g
FURMITOM
POLYVAR Yellow 275 mg
VAROSTOP
OXYBEE
VARROMED
NOSESTAT
<b>Дейност – „Тестване на пчелните семейства за степента на опаразитеност с причинителя на вароатозата –Varroa destructor“</b>
Тестери за установяване на степен на опаразитеност с акара Varroa destructor в кошера
<b>Интервенция „Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ за Дейността „Подновяване и/или увеличаване броя на пчелните кошери“</b>
Нови празни кошери, изработени от дърво – модели и окомплектовка:

Лангстрот-Рут, комплект /3 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Лангстрот-Рут, комплект /2 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Дадан Блат, комплект /плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Дадан Блат, комплект /плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак, покривна табла/
Фарар, комплект /4 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Нови празни кошери, изработени от полистирен – модели и окомплектовка:
Лангстрот-Рут, комплект /3 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Лангстрот-Рут, комплект /2 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Дадан Блат, комплект /плодник, 2 магазина или 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Дадан Блат, комплект /плодник, 1 магазин или 1 корпус, дъно, капак покривна табла/
Фарар, комплект /4 корпуса, дъно, капак, покривна табла/
Отделни части/елементи за моделите кошери от дърво:
Кошер Лангстрот-Рут
корпус
дъно
капак
покривна табла
Кошер Дадан Блат
плодник
магазин
корпус
дъно
капак
покривна табла
Кошер Фарар
корпус
дъно
капак
покривна табла
Отделни части/елементи за моделите кошери от полистирен:
Кошер Лангстрот-Рут
корпус
дъно
капак
покривна табла
Кошер Дадан Блат
плодник
магазин
корпус
дъно
капак

покривна табла
Кошер Фарар
корпус
дъно
капак
покривна табла
<b>Интервенция „Инвестиции в материални и нематериални активи“ за осигуряване на техническо оборудване, машини и съоръжения за добив и първична обработка на пчелни продукти, както и за обезпечаване на дейности, свързани с отглеждането и здравето на пчелните семейства</b>
Центрофуги - хордиални
до 4 плодникови ДБ рамки/вкл. 8 магазинни рамки - ръчно задвижване
до 4 плодникови ДБ рамки/вкл. 8 магазинни рамки - електрическо задвижване
Центрофуги - радиални – електрическо задвижване
до 12 магазинни рамки вкл.
от 13 до 30 магазинни рамки вкл.
от 31 и повече магазинни рамки
Центрофуги - касетъчни - електрическо задвижване
до 10 магазинни рамки вкл.
от 11 до 16 магазинни рамки вкл.
от 17 и повече магазинни рамки
Нож за разпечатване тип „лястовича опашка“ без вана или прав
парен
с електрическо загряване
с водно загряване
без загряване
Матуратори
до 50 литра вкл. с крачета/стойка
от 51 до 70 литра вкл. с крачета/стойка
от 71 до 100 литра вкл. с крачета/стойка
от 101 до 150 литра вкл. с крачета/стойка
от 151 до 200 литра вкл. с крачета/стойка
от 201 до 300 литра вкл. с крачета/стойка
от 301 до 500 литра вкл. с крачета/стойка
от 501 до 800 литра вкл. с крачета/стойка
от 800 до 2000 литра вкл. с крачета/стойка
до 50 литра вкл. без крачета/стойка
от 51 до 70 литра вкл. без крачета/стойка
от 71 до 100 литра вкл. без крачета/стойка
от 101 до 150 литра вкл. без крачета/стойка
от 151 до 200 литра вкл. без крачета/стойка
от 201 до 300 литра вкл. без крачета/стойка
от 301 до 500 литра вкл. без крачета/стойка
от 501 до 800 литра вкл. без крачета/стойка

Восъкотопилки - парни за цели рамки, електрически, водни или с външен източник на топлина
с работен обем до 90 литра вкл. (10 плодникови ДБ рамки)
с работен обем от 91 до 135 литра вкл. (15 плодникови ДБ рамки)
с работен обем от 136 и повече литра (20 плодникови ДБ рамки)
Слънчеви
с корпус от INOX
с корпус от друг материал - дървени
Вани за разпечатване
с дължина до 110 см вкл.
с дължина от 111 до 160 см вкл.
с дължина над 161 см
Помпи за мед
с дебит до 900 л/час вкл.
с дебит над 900 л/час
Шнекови преси за восъчни разпечатки
до 100 кг/час вкл.
от 101 кг/час до 200 кг/час вкл.
над 200 кг/час
Разпечатващи машини (работни глави без вана)
до 150 рамки на час вкл. (ръчни/полуавтоматични)
над 150 рамки на час (автоматични)
Сушилни за прашец
до 5 кг/цикъл вкл. - INOX
до 5 кг/цикъл вкл. - друг материал
над 5 кг/цикъл до 10 кг/цикъл вкл. - INOX
над 5 кг/цикъл до 10 кг/цикъл вкл. - друг материал
над 10 кг/цикъл до 20 кг/цикъл вкл. - INOX
над 10 кг/цикъл до 20 кг/цикъл вкл. - друг материал
над 20 кг/цикъл - INOX
над 20 кг/цикъл - друг материал
Сепаратори за прашец
до 10 кг/час вкл.
от 11 до 50 кг/час вкл.

над 50 кг/час
<b>Декристализатори</b>
тип „Шкаф“ - за декристализация на буркани и тенекии
с работен (вътрешен) обем до 70 литра вкл.
с работен (вътрешен) обем от 71 до 100 литра вкл.
с работен (вътрешен) обем от 101 до 200 литра вкл.
с работен (вътрешен) обем от 201 литра и повече
тип „Вана“ - за декристализация на тенекии
за 2 тенекии с вместимост минимум 25 кг пчелен мед/бр.
за 4 тенекии с вместимост минимум 25 кг пчелен мед/бр.
за 6 тенекии с вместимост минимум 25 кг пчелен мед/бр.
за 8 тенекии с вместимост минимум 25 кг пчелен мед/бр.
<b>Вертикални сита</b>
до 100 см дължина/100 литра - с подгряване
до 100 см дължина/100 литра - без подгряване
до 150 см дължина/240 литра - с подгряване
до 150 см дължина/240 литра - без подгряване
<b>Дозиращи машини за пакетиране на пчелен мед</b>
с въртяща се маса
без въртяща се маса
<b>Ръчни преси за восъчни разпечатки</b>
<b>Косачки</b>
Вид „Моторни коси“
с ел. задвижване от ел. мрежа 220 V
с акумулаторна батерия
с ДВГ с работен обем до 30 куб. см
с ДВГ с работен обем до 40 куб. см
с ДВГ без ограничение обема на двигателя
Вид „Моторни косачки с ротационни ножове“
с ел. задвижване от ел. мрежа 220 V
с акумулаторна батерия
с ДВГ с дължина на ротационния нож до 42 см
с ДВГ с дължина на ротационния нож над 42 см до 50 см вкл.
с ДВГ с дължина на ротационния нож над 50 см

Вид „Моторни косачки с ножове тип – палцови“
с ДВГ, с дължина на работния нож до 110 см
с ДВГ, без ограничение на работния нож
GPS локатори
Фургони (контейнери)
до 20 кв.м
над 20 кв. м
Система за охрана и видеонаблюдение - само за отделните елементи
соларен панел - 250 - 850 W
контролер - 12V на изход/10-60 A
батерия (тягова) 12V/80 - 150 A
рутер - 12V - 3G/4G/5G
NVR
харддиск
камера
камера с wifi
свързващ кабел (за линеен метър)
Електронни контролни везни /кантари/ за кошер
Интегрирана система за мониторинг и контрол на пчелните кошери
Машина/уред/устройство за пробиване на пчелни рамки
с 4 глави
с 5 глави
с 6 глави
Станок/стойка за сноване/обтелване на пчелни рамки
за хоризонтално обтелване
за вертикално обтелване
Стакери
Стакери – ръчно задвижване, мин. височина 55 м, височина на повдигане от 900 до 1600 мм
капацитет: от 200 до 500 кг вкл.
капацитет: от 501 до 1000кг вкл.
капацитет: от 1001 до 1600 кг вкл.
Стакери – електрическо задвижване, височина на повдигане мин. 2000 мм, капацитет мин. 1000 кг
с напрежение на батерията: 12V; 65Ah
с напрежение на батерията:24V; 65Ah
с напрежение на батерията: 12V; 85Ah
с напрежение на батерията:24V; 85Ah
с напрежение на батерията: 48V; 85Ah

Транспортни колички - ръчно задвижване
до 150 кг вкл.
над 150 кг
Транспортни колички - електрическо задвижване
до 150 кг вкл.
от 151-до 400 кг вкл.
над 400 кг
Палетни колички
до 2500 кг вкл.
над 2500 кг
Генератори за променлив ток - мощност 3 - 10 kW
монофазен, газ
трифазен, газ
монофазен инверторен, газ
монофазен, бензин
трифазен, бензин
монофазен инверторен, бензин
монофазен, дизел
трифазен, дизел
монофазен инверторен, дизел
монофазен, комбиниран
трифазен, комбиниран
монофазен инверторен, комбиниран
Комплект електропастири
Комплект електропастир с оградна тел/въже
до 400 м
до 600 м
до 800 м
до 1000 м
Комплект електропастир с оградна тел/въже и соларен енергизатор
до 400 м
до 600 м
до 800 м
до 1000 м
Комплект електропастир с оградна мрежа
до 400 м
до 600 м
до 800 м
до 1000 м
Комплект електропастир с оградна мрежа и соларен енергизатор
до 400 м
до 600 м
до 800 м
до 1000 м
Фотоволтаични (соларни) системи за производство на електрически ток за собствено потребление до 10 kWp, с доставка и монтаж
автономни (без присъединяване към електроразпределителната мрежа)
мрежови без батерии (за присъединяване към електроразпределителната мрежа)
хибридни с батерии (за присъединяване към електроразпределителната мрежа)
<b>Интервенция „Действия за запазване или увеличаване на наличния брой</b>

**пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели" за Дейността  
„Запазване/възстановяване и/или увеличаване броя на пчелните  
семейства"**

Пчелни майки

Рояци (отводки)